

## 100% Haustür.

- ▶ Nach erfolgreicher Karriere als klassischer bayerischer Schreinereibetrieb ...
- ▶ Volle Konzentration auf Design-Haustüren und -Haustürsysteme aus Holz
- ▶ Perfektion bis ins Detail ist Mission und Leidenschaft
- ▶ Kompromisslos das Beste bei Qualität, Design, Technik, Funktionalität, Sicherheit, Energieeffizienz
- ▶ TrendLack, die hochwertige, von und für TRENDTÜREN optimierte Beschichtungstechnologie aus der Raumfahrt, repräsentiert den Qualitätsanspruch der Marke




- ▶ Umfangreiche und stetig wachsende Kollektion als Inspirationsquelle für Kunden
- ▶ Alle Haustüren maßgefertigt nach Kundenwunsch
- ▶ Bestwerte bei allen Normen und Prüfungen sind Standard
- ▶ Kompetente Fachhändler als exklusive Vertriebspartner
- ▶ Große Haustüren-Erlebniswelt im Werk, Muster-Türen beim Fachhändler
- ▶ Umfangreiche Website und Haustüren-Katalog mit fast 200 Seiten zur Information und als Inspiration


Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



## KlimaFit85 Basic DESIGN-HAUSTÜREN



**TRENDTÜREN**  
Richard Burger GmbH  
An der Bundesstraße 2  
92334 Berching/Pollanten  
Deutschland  
Tel +49 (0) 8462 85943-10  
info@trend-tueren.de  
www.trend-tueren.de



Link zur Website



Link zum Unternehmensfilm



Link zum Imagefilm



Link zum Online-Katalog



- **100 % Haustür.** Verwurzelt in der Tradition einer klassischen, seit fast 100 Jahren in Familienbesitz befindlichen Schreinerei, entwickelt und fertigt TRENDTÜREN heute ausschließlich hochwertige Design-Haustüren aus Holz.
- **Großartig zum Preis von gut.** Die Modelle der Baureihe KlimaFitBasic sind der preiswerte Einstieg in die Welt der Premium-Haustüren von TRENDTÜREN. Baugleich mit der hochwertigen Bestseller-Serie KlimaFit85, bieten Türen der Reihe KlimaFitBasic mit ihrem massiven, 85 mm starken Türblatt alles, was Premium braucht: Beste Qualität, topaktuelle Technik, attraktives Design, höchste Formstabilität, hervorragende Wärme- und Schalldämmung, hohe Grundsicherheit, enorme Widerstandsfähigkeit, beste Werthaltigkeit ...
- **Üppig inside.** Basic outside. Wie viel Qualität in dieser Modellreihe steckt, zeigt sich auch daran, dass alle KlimaFitBasic-Türen in RC2-Ausführung möglich sind. „Basic“ steht bei dieser Systemreihe lediglich für reduzierte Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine eingeschränkte Ausstattungs- und Zubehörauswahl – wobei der zarte Schatten dieses Verzichts rasch der hellen Freude eines beachtlichen Preisvorteils weicht!

## KlimaFitBasic

Das Ausstattungs- und Zubehör-Angebot für KlimaFitBasic-Modelle umfasst:

- **7 Gläser**
- **3 Stoßgriffe: 1100E und 1440E in 3 Längen (600 mm, 1400 mm oder 1800 mm) sowie 1440S in Länge 1400 mm**
- **3 Rosetten: 4100E und 4100E.b (flächenbündig), 4200E und 4200E.b (flächenbündig), 4200S und 4200S.b (flächenbündig)**
- **1 Schutzgarnitur: 5000E (außen und innen)**
- **2 Innengarnituren: 6100E und 6100S**

### GLÄSER



Float  
Weiß



Float (VSG)  
Weiß



Chinchilla  
Weiß



Mastercarre  
Weiß



Reflo  
Weiß


### STOSSGRIFFE



Satinato  
Weiß



Float sandgestrahlt  
Fläche matt, Streifen klar



1100E  
Edelstahl



1440E  
Edelstahl



1440S  
Schwarz beschichtet


### ROSETTEN



4100E  
Edelstahl



4100E.b  
Edelstahl (flächenbündig)



4200E  
Edelstahl



4200E.b  
Edelstahl (flächenbündig)



4200S  
Schwarz beschichtet


### INNENGARNITUREN



4200S.b  
Schwarz beschichtet  
(flächenbündig)



6100E  
Edelstahl




6100S  
Schwarz beschichtet



5000E  
Edelstahl innen (nur mit  
Schutzgarnitur 5000E  
außen kombinierbar)

### SCHUTZGARNITUR



**KlimaFitBasic-Holz 1009**  
Eiche lasiert 635E  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1005**  
Trend 931  
Seitenteil S1\_650  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1100E 1800 mm  
Rosette 4200E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic-Holz 1010**  
Eiche lasiert 635E  
Stock RAL 7015 Schiefergrau  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440E 600 mm  
Rosette 4200E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



innen Eiche astig lasiert 635E  
Innengarnitur 6100E  
Bänder 2D F2-farbig



**KlimaFitBasic-Holz 1001**  
Eiche astig lasiert 635E  
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau  
Innengarnitur 6100E  
Bänder 2D F2-farbig  
Stoßgriff 1440S 1400 mm  
Rosette 4200S  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,  
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert



innen Eiche astig lasiert 635E  
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau  
Innengarnitur 6100E  
Bänder 2D Schwarz



**KlimaFitBasic-Holz 1005**  
Eiche astig lasiert 635E  
Seitenteil S1\_400  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1440S 1400 mm  
Rosette 4200S  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,  
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert




innen Eiche astig lasiert 635E  
Innengarnitur 6100S  
Bänder 2D Schwarz




**KlimaFitBasic-Holz 1004**  
Eiche astig markant lasiert 635E  
Stock RAL 9005 Tiefschwarz  
Innengarnitur 6100S  
Glasdesign 1004G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440S.F 1400 mm mit Fingerscan  
Rosette 4200S  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,  
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert



innen Eiche astig markant lasiert 635E  
Innengarnitur 6100S  
Bänder 2D Schwarz



**KlimaFitBasic-Holz 1012**  
Eiche astig markant lasiert 635E  
Stock RAL 9005 Tiefschwarz  
Seitenteil S1\_400  
Glasdesign 2004G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440S 1400 mm  
Rosette 4200S  
Fingerscan mit Abdeckung RAL 9005 Tiefschwarz  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,  
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert



innen Eiche astig markant lasiert 635E  
Stock RAL 9005 Tiefschwarz  
Innengarnitur 6100S  
Bänder 2D Schwarz



**KlimaFitBasic 1001**  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1440S 1400 mm  
Rosette 4200S  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl,  
RAL 9005 Tiefschwarz lackiert



innen RAL 7016 Anthrazitgrau  
Innengarnitur 6100S  
Bänder 2D Schwarz



**KlimaFitBasic 1011**  
RAL 3003 Rubinrot  
Stock/Frise oben und unten RAL 7021 Schwarzgrau  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1100E 600 mm  
Rosette 4100E.b  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1004**  
Trend 903  
Stock Trend 905  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440E 1400 mm  
Rosette 4200E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1010**  
Trend 903  
Stock Trend 905  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440E 1400 mm  
Rosette 4200E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1003**  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1440S 1400 mm  
Rosette 4200S



innen RAL 9016 Verkehrsweiß  
Innengarnitur 6100S  
Bänder 2D Schwarz



**KlimaFitBasic 1010**  
Trend 933  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440E 1400 mm  
Rosette 4200E.b  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1012**  
Trend 933  
Seitenteil S1\_400  
Glasdesign 2004G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1100E 1800 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1009**  
Trend 904  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E.b  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1008**  
RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas Mastercarre Weiß  
Stoßgriff 1100E 600 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1003**  
Trend 933  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1002**  
RAL 9016 Verkehrsweiß  
Stock/Schlossfries RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1440E 600 mm  
Rosette 4200E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1006**  
RAL 6018 Gelbgrün  
Stock/Fries oben und unten Trend 931  
Glas Float Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1007**  
RAL 7015 Schiefergrau  
Glas Satinato Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1004**  
Trend 903  
Stock Trend 905  
Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar  
Stoßgriff 1100E 600 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl



**KlimaFitBasic 1001**  
RAL 3004 Purpurrot  
Stock RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas Chinchilla Weiß  
Stoßgriff 1100E 1400 mm  
Rosette 4100E  
Wetterschenkel 90 mm Edelstahl

